



## X21 PRO Serien.

Ett komplett system for proffesjonell sveising, skjæring, varming, loding, furebrenning, flammerensing og retting.

# X21 PRO Serien – Oversikt.

For mer detaljert informasjon om sortiment av utstyr for X21 PRO Serien, besøk [www.linde-gas.no](http://www.linde-gas.no)



Oksygen




Unicontrol 500 Ox HT  
309226  
Sekskantmutter  
309228



SMOOTHFLO®  
ODOROX®/Oksygen  
332999



SAFE-GUARD-5 Ox  
332142



Acetylen




Unicontrol 500 Ac HT  
309257  
Sekskantmutter  
309227



SMOOTHFLO®  
Acetylen  
333000



SAFE-GUARD-5 Ac  
332143



Sveising

## Fleksible sveisebend

Type	Materiel tykkelse [mm]	
1	1.0-2.0	300583
2	2.0-4.0	300600
3	4.0-6.0	300599

## Utbyttbare sveiserør


Type.	Gas flow O <sub>2</sub> [l/t]	
2	160	300380
2E	230	300403
3	315	300395
3E	400	300393
4	500	300397

## Flexible sveisebend

1	160	300420
2	315	300425
3	500	300426

## Sveisebend

Type	Materiel tykkelse [mm]	
0	0.2-0.5	300578
1	0.5-1.0	300582
2	1.0-2.0	300596
2E	2.0-3.0	300605
3	2.0-4.0	300604
3E	3.5-5.0	300603
4	4.0-6.0	300590
4E	5.0-7.0	300594
5	6.0-9.0	300470
5E	7.0-10.0	300459
6	9.0-14.0	300460



## Tilbehør

A. Sirkelfører med senterspiss, små hjul	300564
B. Sirkelfører med senterspiss, stora hjul	300575
C. Sirkelføring for små hull, 0° (hulldiameter Ø 20-100 mm)	300568
D. Avstandshylse	300572
E. Dobbelte førevogn justerbar, med store hjul og gradering	300510
F. Dobbelte førevogn, med store hjul	300584
G. Dobbelte førevogn justerbar, små hjul	300576



## Skjæremunnstykke, COOLEX® P 331 – Propan

	Tykkelse [mm]	
P 331-1	1-3	300675
P 331-2	3-10	300676
P 331-3	10-25	300668
P 331-4	25-50	300674
P 331-5	50-100	300671
P 331-6	100-200	300670
P 331-7	200-300	300669
P 331-8	300-500	300672




Tvillingslange 10 m med slangekoblinger  
Ø 6.3 mm  
305034



BV 12 G  
 $\frac{3}{8}$ " retursperreventiler  
2 x Ø 6.3 mm, 300522  
2 x Ø 8.0 mm, 300553



X21 Håndtak med retursperreventiler  
BV 12 Ø 6.3 mm  
Rund, 300581  
Oval, 308543




FLAMTECH brenner

**Flammeretteransats**

3 nozzles	L 730 mm	300534
5 nozzles	L 690 mm	300490

**Flammeretting munstykker, FLAMTECH®**

FLAMTECH brenner	300469
Munestykke, MA 3	300611
Munestykke, FA 6	300616



**Brenner for flammerensning**

50 mm	300538
150 mm	300537
250 mm	300536



**Varmetilbehør [l/t]**

<b>Enflammede varmebend - Acetylen</b>	
1800	300542
2500	300525
5000	300547

**Flerflammede varmebend - Acetylen**

1000	300545
1800	334436
2500	300543
5000	300541

**Flerflammede varmebend - Propan**

1000	300494
2000	300493
4000	300491
7000	300489

Varming



**Skjæremunnestykke, HA 311 - Acetylen**

	Tykkelse [mm]	
HA 311-1	1-3	305847
HA 311-2	3-10	305853
HA 311-3	10-25	305849
HA 311-4	25-50	305852
HA 311-5	50-100	305834
HA 311-6	100-200	305843
HA 311-7	200-300	305841
HA 311-8	300-500	305832



HV = Hevarm

RV = Rattventil

**Skjæreansatser**

	Tot. lengde [mm]	Vinkel	
240	440	0° HV	300487
240	440	45° HV	300554
240	440	75° HV	300500
240	440	90° HV	300569
240	440	0° RV	308545
240	440	75° RV	308542
240	440	90° RV	307324
655	855	75° HV	300608
955	1155	75° HV	300607

Skjæring



# X21 PRO Serie.

En fleksibel brenner for manuelt arbeid innen verkstedindustrien.

X21-brennersystemet er et komplett skjære- og sveisesystem med stor kapasitet for ulike bruksformål, som sveising, skjæring, varming, lodding, meisling, flammerensing og retting. X21 kan enkelt dekke alle disse arbeidsområdene ved å legge til individuelle ansatser eller munnstykker tilpasset hver enkelt jobb.

X21 har vært del av AGAs sveiseutstyrportefølje i mer enn 50 år, takket være den høye kvaliteten som kundene setter stor pris på. Produktet har blitt utviklet over årene, men den gode kvaliteten er den samme.

Sveisekapasitet på opptil 14 mm, skjærekapasitet på opptil 500 mm.

Vi har nå tatt enda et steg i utviklingen av denne verktøykassen. Du skal kun betale for det du trenger. Tre verktøykasser har blitt utviklet basert på ulike typer brukerbehov. Dette betyr at hver enkelt verktøykasse er tilpasset for spesielle bruksformål.

X21 PRO serien oppfyller alle nødvendige sikkerhetskrav og er produsert i henhold til EN ISO 5172. EN ISO 5172.

## X21 PRO

Denne verktøykassen er utformet for grunnleggende skjære- og sveisebehov. Du jobber i miljøer som små verksteder eller reparatørbedrifter, hvor skjæring og oppvarming ikke har daglig fokus, men du trenger utstyr som er designet for tynge jobber. Utstyret i X21 PRO-verktøykassen er for sveising mellom 2 til 4 mm og skjæring mellom 25 til 50 mm. Et varmebend på 1 000 l er også inkludert i verktøykassen.



Art. No. 336009

## X21 PRO PLUS

Denne verktøykassen er designet for deg som jobber med sveising, skjæring eller oppvarming regelmessig innen medium til tungt arbeid, slik som skraphandlere, verft eller andre steder innen verkstedindustrien. Utstyret i X21 PRO PLUS-verktøykassen er for sveising mellom 3,5 til 14 mm og skjæring mellom 3 til 50 mm. Et varmebend på 1 000 l og en skjærestøtte er også inkludert i verktøykassen.



Art. No. 336119

## X21 PROPAN

Denne verktøykassen er designet for deg som jobber med skjæring eller varmtarbeid ved bruk av propan innen skraphandel, verft eller annen verkstedindustri.



Art. No. 336008

[www.linde-gas.no](http://www.linde-gas.no)

® ODOROX and SMOOTHFLO er registrerte varemerker eid av Linde Group.

AGA er et produktnavn brukt av Linde plc og dets tilknytning. AGA logoen og AGA ordet er registrerte varemerker for Linde plc eller dets filialer. © Copyright 2020, Linde plc.